

Datenblatt für: SBUNIBR



Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »universal short«

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »universal short« Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den Schnellsteckverbindern unserer Serie »universal short«. Mit den gängigsten Varianten können eine Vielzahl an Gewindearten und Schlauchanschlüssen miteinander kombiniert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern, Gewindegrößen und Schlauchanschlüssen der beinhalteten Teile beschriftet. Bestückung: Fach 01, 20 x 153281 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 1/8, Schlauch-Ø 6 Fach 02, 20 x 153283 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 6 Fach 03, 20 x 153284 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 8 Fach 04, 10 x 153288 = Gerade Steckverschraubung, Gewinde 3/8, Schlauch-Ø 10 Fach 05, 10 x 153292 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 1/8, Schlauch-Ø 6 Fach 06, 10 x 153294 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 6 Fach 07, 10 x 153295 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 8 Fach 08, 05 x 153298 = Winkelsteckverschraubung, Gewinde 3/8, Schlauch-Ø 10 Fach 09, 10 x 153308 = T-Steckverschraubung, Gewinde 1/8, Schlauch-Ø 6 Fach 10, 07 x 153310 = T-Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 6 Fach 11, 07 x 153311 = T-Steckverschraubung, Gewinde 1/4, Schlauch-Ø 8 Fach 12, 05 x 153314 = T-Steckverschraubung, Gewinde 3/8, Schlauch-Ø 10 Beiliegend, 01 x 159762 = Kreuzverteiler

Artikelnr. 178046

Typennr.

EAN / Barcode

SBUNIBR



4047322663328

Ihr Preis 633,63 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Automotive, Textil- u. Verpackung, Vakuum
Arbeitsdruck max. [bar]	20
Arbeitsdruck min. [bar]	-0.99

Erstellt am: 6. Mai 2024 **Benutzer:** Gast

Seite: 1/2



Beschreibung	Sortimentsbox »universal short« mit reduzierter Bestückung
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Betriebstemperatur min. [°C]	-20
Dichtmaterial	NBR
Empfohlener Schlauch	PA, PU, PTFE
Katalogseite	HK658
KlasseArticlePointer	RIEGLER::MAX
Material	Messing vernickelt
Medium	Druckluft, Wasser
Serie	universal short
Ursprungsland	IT
	74122000

Erstellt am: 6. Mai 2024 **Benutzer:** Gast

Seite: 2/2